

Внесение изменений в Протокол № 1 от 23.03.2019г.

об итогах тендера по закупу дезинфицирующих средств на 2019 год

ГКП на ПХВ Кокшетауская городская многопрофильная больница

05.04.2019 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии: Бапанова З.Ж. – зам. главного врача по лечебной работе

Члены тендерной комиссии:

Шакирова С.А. - главный бухгалтер

Сыздыков Ж.Н. – юрист

Аминов М.Г. - врач эпидемиолог

Искакова А.К. - главная медицинская сестра

Капарова А.Б. - секретарь комиссии

по результатам повторного обсуждения на основании письма ТОО «Производственный комплекс «Аврора» №2/1/1-145 от 04.04.2019г. решила внести изменение в протокол об итогах тендера по закупу дезинфицирующих средств на 2019 год по причине выявления технической ошибки в тексте протокола и изменения трактовок в следующей редакции:

Лот № 2 - Антибактериальное жидкое мыло для мытья рук (флакон, объемом 1 литр) – 850 флаконов:
ТОО «NazarGlobalTrade» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил), ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;).
Закуп по лоту №2 не состоялся в соответствии с подпунктом 3 пункта 84 Главы 9 Правил (если не допущен ни один потенциальный поставщик).

Лот № 3 - Кожный антисептик для обработки рук с пролонгированным действием (в емкости, объемом 1 литр) – 200 флаконов:
ТОО «БО-НА» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил), ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).

Закуп по лоту №3 не состоялся в соответствии с подпунктом 3 пункта 84 Главы 9 Правил (если не допущен ни один потенциальный поставщик).

Лот № 4 - Кожный антисептик (флакон, объемом 1 литр) – 450 флаконов:

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).
ТОО «NazarGlobalTrade» допущен.

З. Юсупов

Ж. Искакова

С. Шакирова

Закуп по лоту №4 не состоялся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Главы 9 Правил (если допущен один потенциальный поставщик).

Лот № 5 - Кожный антисептик для обработки рук, инъеционного и операционного полей (емкость, объемом 1 литр) – 100 флаконов:

ТОО «NazarGlobalTrade», ТОО «БО-НА» отклонены в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил), ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).

Закуп по лоту №5 не состоялся в соответствии с подпунктом 3 пункта 84 Главы 9 Правил (если не допущен ни один потенциальный поставщик).

Лот № 6 - Дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей помещений, медицинских изделий. Обладающим моющими свойствами – 80 канистр:

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).
ТОО «NazarGlobalTrade» допущен.

Закуп по лоту №6 не состоялся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Главы 9 Правил (если допущен один потенциальный поставщик).

Лот № 7 - Кожный антисептик в виде геля, готовый к применению (емкость объемом 1 литр) – 400 флаконов:

ТОО «БО-НА» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил), ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).
ТОО «NazarGlobalTrade» допущен.

Закуп по лоту №7 не состоялся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Главы 9 Правил (если допущен один потенциальный поставщик).

Лот № 8 - Дезинфицирующее средство: (быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки) для обработки поверхностей (в этиленовой таре весом 1 кг.) – 100 банок:

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).
ТОО «БО-НА», ТОО «NazarGlobalTrade» допущены.

Лот № 9 - Питательный увлажняющий крем для рук с регенерирующим действием – 100 флаконов:

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» отклонен в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Главы 9 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).
ТОО «ОСТ-ФАРМ», ТОО «БО-НА» отклонены в соответствии с подпунктом 12 пункта 81 Правил (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил).
ТОО «NazarGlobalTrade» допущен.

Закуп по лоту №9 не состоялся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Главы 9 Правил (если допущен один потенциальный поставщик).

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Все остальные условия протокола №1 от 23.03.2019г. об итогах тендера по закупке дезинфицирующих средств на 2019 год оставить без изменений, так как изменения, внесенные в протокол не повлияли на итоги закупа способом тендера.

Председатель тендерной комиссии:

Баланова З.Ж. _____ зам. главного врача по лечебной работе

Члены тендерной комиссии:

Шакирова С.А.  _____ главный бухгалтер

Сыздыков Ж.Н.  _____ юрист

Аминов М.Г.  _____ врач эпидемиолог

Искакова А.К.  _____ главная медицинская сестра

Капарова А.Б.  _____ секретарь комиссии

Исх. № 2/1/1-145

от 04 «апреля» 2019 г.

**Кому: ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная
больница»
при Управлении здравоохранения Акмолинской области
Председателю тендерной комиссии**

Г-же Бапановой З.Ж.

**Копия: Главному врачу ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская
многопрофильная больница» при Управлении здравоохранения
Акмолинской области
Г-ну Жангалову Б.Б.**

Настоящим письмом выражаем Вам свое несогласие относительно причины отклонения заявки ТОО «Производственный комплекс «Аврора» (далее - ТОО) согласно протокола итогов №1 от 23.03.2019 г.

Исходя из вышеуказанного протокола, заявка ТОО отклонена по «подпункту 13 пункта 81 Главы 9, подпунктом 4 пункта 20 главы 4 правил (установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил)».

В п.п.4 п.20 Главы 4 Правил говорится о требованиях к сроку годности товаров, заявленные нами в рамках данной закупки дезинфицирующие препараты полностью соответствуют данным требованиям, кроме того, ТОО не осуществляло поставку по данной закупки по причине отклонения нашей тендерной заявки.

В связи выше сказанном считаем, что при подведении итогов была допущена ошибка, просим пересмотреть протокол итогов по данной закупке.

С уважением,
Уполномоченное лицо
ТОО «Производственный комплекс «Аврора»

